



Nestlé PreNAN Stage 2, de la naștere 400g

FORMULE DE LAPTE PENTRU NOU-NASCUTI SI SUGARI - LAPTE BEBELUSI DE LA NASTERE

PRODUS

PreNAN® Stage 2 (pentru sugarii > 1800 g) este un aliment destinat unor scopuri medicale speciale, pentru regimul dietetic al sugarilor cu greutate mica la naștere si prematuritate.

Despre Nestlé PreNAN® Stage 2

Formula de lapte PreNAN Stage 2 este un aliment destinat unor scopuri medicale speciale, care furnizeaza cantitatile adecvate de nutrienti pentru a acoperi nevoile de

dezvoltare rapida a sugarilor cu greutate mica la nastere, peste 1.8 kg (prematuri si dismaturi).

PreNAN are o densitate calorica si un nivel de proteine potrivite pentru recuperarea cresterii sugarului dupa externarea din spital. Folosirea PreNAN dupa externare, chiar si pana la varsta de 9 luni (dupa caz), poate duce la o crestere mai rapida in lungime si greutate comparativ cu o formula standard pentru sugari.

Proteine hidrolizate, usor de digerat DHA, ARA; Lipide structurate; B. lactis.

PreNAN stage 2 este un aliment destinat unor scopuri medicale speciale, care furnizează cantitățile adecvate de nutrienți pentru a acoperi nevoile de dezvoltare rapidă a sugarilor cu greutate mică la naștere, peste 1,8 kg (prematuri și dismaturi).

Acesta contine: Proteine hidrolizate, usor de digerat. DHA, ARA. Lipide structurate. B. lactis.

Declaratie nutritionala	Unitate de masura	Noua formula Per 100 ml lapte preparat	Vechea formula Per 100 ml lapte preparat
Valoare energetica	kJ	306	335
Valoare energetica	kcal	73	80
Grasimi	g	3.8	4.17
- din care acizi grasi saturati	g	1.6	1.7
- trigliceride cu lant mediu (MCT)	g	0.5	-
- din care acizi grasi mononesaturati	g	1.2	-
- din care acizi grasi polinesaturati	g	0.8	-
- acid α -linolenic (ALA)	mg	60	79
- acid docosahexaenoic (DHA)	mg	18	15.8
- acid linoleic (LA)	mg	691	660
- acid arahidonic (ARA)	mg	18	15.8
Glucide	g	7.7	8.57
- din care zaharuri	g	5.5	4.2
- din care lactoza	g	5.3	-
Fibre	g	0	0
Proteine	g	2	2.32
Sare (=Na (g) x 2.5)	g	0.09	0.1
Sodiu	mg	36	43
Potasiu	mg	84	97
Clorura	mg	55	-

Declaratie nutritionala	Unitate de masura	Noua formula	Vechea formula
Clor	mg	-	69
Calciu	mg	82	122
Fosfor	mg	50	72
Magneziu	mg	6.8	8
Fier	mg	0.76	1.7
Zinc	mg	0.86	1
Cupru	mg	0.06	0.12
Mangan	µg	20	10
Fluorura	µg	<8.6	-
Fluor	mg	-	0.008
Seleniu	µg	4.5	1.8
Crom	µg	<4.3	2.1
Molibden	µg	<4.3	1.1
Iod	µg	15	27
Vitamina A	µg RE	68	220
Vitamina D	µg	1.8	3.1
Vitamina E	mg TE	0.89	3.2
Vitamina K	µg	4.3	6.4
Vitamina C	mg	17	20
Tiamina	mg	0.06	0.14
Riboflavina	mg	0.16	0.2
Niacina	mg	0.53	2.4
Vitamina B6	mg	0.04	0.12
Folat	µg DFE	26	-
Acid folic	µg	-	48
Vitamina B12	µg	0.23	0.39
Biotina	µg	1.3	4
Acid pantotenic	mg	0.5	0.97
Taurina	mg	4.3	6.4
L-Carnitina	mg	2.9	1.6
Colina	mg	24	12
Inozitol	mg	19	8.9
Nucleotide	mg	-	2.5

Marimea masurii: 4.8 g; 100 ml lapte
= 14.4 g pudra + 90 ml apa

Osmolaritate: 278 mOsm/l

Lactoză, uleiuri vegetale (floarea soarelui, palmier, cocos, rapita cu conținut scăzut de acid erucic, floarea soarelui cu conținut ridicat de acid oleic), maltodextrina, izolat de proteine hidrolizate din zer, concentrat de proteine hidrolizate din zer, minerale (glicerofosfat de calciu, clorura de calciu, clorura de magneziu, clorura de potasiu, citrat de sodiu, sulfat feros, sulfat de zinc, sulfat cupric, sulfat de mangan, iodura de potasiu, selenat de sodiu), trigliceride cu lant mediu (MCT), ulei de peste (DHA), bitartrat de colina, ulei de Mortierella alpina (ARA), vitamine [L-ascorbat de sodiu (vitamina C), acetat de tocoferil DL-alfa (vitamina E), nicotinamida (niacina), D-pantotenat de calciu (acid pantotenic), riboflavina (vitamina B2), acetat de retinil (vitamina A), mononitrat de tiamina (vitamina B1), clorhidrat de piridoxina (vitamina B6), acid folic (folat), filochinona (vitamina K), colecalciferol (vitamina D), D-biotina, cianocobalamina (vitamina B12)], inozitol, L-arginina, taurina, L-carnitina, culturi de Bifidobacterium Lactis⁴. 4culturi de Bifidobacterium Lactis, min. 1x10⁶ cfu/g.

PREGĂTIRE



1

Spală-te pe mâini înainte de a pregăti laptele pentru sugari.



2

Spală bine sticla, tetina și capacul până nu mai rămân urme de lapte.



3

Fierbe-le timp de 5 minute. Lasă-le acoperite până la folosire.



4

Fierbe apă potabilă timp de 5 minute, las-o apoi să se răcească (~40°C).



5

Consultă modul de preparare și toarnă exact cantitatea de apă necesară.



6

Folosește doar măsura din interior și nivelează pudra cu ajutorul inelului interior fără să presezi.



7

Consultă modul de preparare; adaugă numărul exact de măsuri rase corespunzător vârstei sugarului.



8

După utilizare, asază măsura suspendată în spațiul din interiorul cutiei așa cum este arătat în imagine.



9

Închide biberonul și agită bine până când pudra s-a dizolvat complet.



10

Închide bine cutia după fiecare folosire și păstrează-o într-un loc răcoros și uscat. Produsul trebuie consumat în maximum 3 săptămâni de la deschiderea cutiei.

1. Spala-te pe maini inainte de a pregati laptele pentru sugari.
2. Spala bine sticla, tetina si capacul pana nu mai raman urme de lapte.
3. Fierbe-le timp de 5 minute. Lasa-le acoperite pana la folosire.
4. Fierbe apa potabila timp de 5 minute, las-o apoi sa se raceasca (~40°C).
5. Consulta modul de administrare si toarna exact cantitatea de apa necesara.
6. Foloseste doar masura din cutie si niveleaza pudra cu ajutorul inelului interior fara sa presezi.
7. Consulta modul de administrare; adauga numarul exact de masuri rase corespunzator varstei sugarului.
8. Dupa utilizare, asaza masura suspendata in spatiul din interiorul cutiei asa cum este aratat in imagine.

9. Inchide biberonul si agita bine pana cand pudra s-a dizolvat complet.
10. Inchide bine cutia dupa fiecare folosire si pastreaz-o intr-un loc racoros si uscat. Produsul trebuie consumat in maxim 3 saptamani de la deschiderea cutiei.

ATENȚIE: Apa nefiartă, biberoanele nefierte sau diluția incorectă pot duce la îmbolnăvirea sugarului tău. Depozitarea, manipularea, prepararea și hrănirea incorecte pot avea efecte adverse pentru sănătatea sugarului tău. Prepară un singur biberon o dată. Hrănește sugarul imediat și urmează cu exactitate instrucțiunile. Nu păstra un biberon neterminat, aruncă conținutul neconsumat. Ține întotdeauna sugarul în brațe când îl hrănești. Dacă îl lași nesupravegheat se poate îneca.

* Pentru a păstra numărul de culturi vii, apa fiartă trebuie răcită până la 40°C înainte de a adăuga pudra.

* Notă: folosește numai măsura din interiorul cutiei. Nu folosi mai multă sau mai puțină pudră decât este indicat, deoarece aceasta poate duce fie la deshidratare, fie la o nutriție insuficientă a bebelușului tău. Nu modifica proporțiile fără avizul medicului.

*** La această vârstă se recomandă introducerea treptată în dieta sugarului a cerealelor, precum și a altor alimente (legume, fructe, carne, pește). Cere sfatul medicului tău înainte de a introduce orice nou aliment în alimentația bebelușului. Dacă medicul tău recomandă introducerea mai devreme a alimentelor noi, redu corespunzător cantitatea de lapte așa cum îți recomandă acesta.

lactoza, zer, peste.

NESTLÉ ROMANIA S.R.L., Str. George Constantinescu nr. 3, sc.A, et.7, sector 2, Bucuresti 020339, Romania, Tel. 021 2044000