



**Nestlé NAN OPTIPRO 1 HMO,
formula de lapte pentru bebelusi
de la nastere, lapte de inceput**

800g

NESTLÉ NAN® OPTIPRO® 0-6 LUNI

PRODUS

NAN OPTIPRO 1, HMO este un produs pe baza de lapte, de început pentru sugarii sanatosi, care poate fi folosit de la nastere, dezvoltat pe baza cercetarilor Nestlé în domeniul nutritiei si sanatatii copiilor. Contine proteine OPTIPRO: un amestec unic de proteine optimizate in functie de varsta, atat din punct de vedere calitativ, cat si cantitativ.

Despre NAN OPTIPRO 1 HMO, formula de lapte pentru bebelusi de la nastere, lapte de început 800g

Cu peste 155 de ani de expertiza, Nestlé combina inovarea bazata pe stiinta in domeniul nutritiei si promisiunea de a avea grija de planeta, pentru un viitor uimitor.

NAN OPTIPRO 1, HMO este un produs pe baza de lapte, de început pentru sugarii sănătoși care poate fi folosit de la naștere, atunci cand acestia nu sunt alaptati.

Contine NUMAI LACTOZA: este unicul glucid din NAN OPTIPRO 1. Laptele matern este cel mai bun aliment pentru bebelușul tău!

INGREDIENTE: Proteine din **zer** demineralizat, **lapte** degresat, uleiuri vegetale (floarea soarelui cu conținut ridicat de acid oleic, rapiță cu conținut scăzut de acid erucic, floarea soarelui), **lactoza**, minerale (citrați de calciu, citrat de potasiu, hidroxid de potasiu, clorură de magneziu, clorură de potasiu, clorură de sodiu, fosfați de sodiu, sulfat feros, sulfat de zinc, sulfat cupric, sulfat de mangan, iodură de potasiu, selenat de sodiu), amestec 2'-fucosil-lactoza/difucosil-lactoza (2'-FL/DFL) (conține **lactoza**), ulei de Mortierella alpina, lacto-N-tetraoză (LNT) (conține **lactoza**), ulei din microalga Schizochytrium sp., emulsifiant lecitină din soia, aminoacizi (L-fenilalanină, L-histidină), bitartrat de colină, corector de aciditate acid citric, vitamine [L-ascorbat de sodiu (vitamina C), acetat de tocoferil DL-alfa (vitamina E), nicotinamidă (niacină), D-pantotenat de calciu (acid pantotenic), mononitrat de tiamină (vitamina B1), acetat de retinil (vitamina A), riboflavină (vitamina B2), clorhidrat de piridoxină (vitamina B6), acid folic (folat), filochinonă (vitamina K), colecalciferol (vitamina D), D-biotină, cianocobalamină (vitamina B12)], sare de sodiu 6'-sialil-lactoza (6'-SL) (conține **lactoza**), sare de sodiu 3'-sialil-lactoza (3'-SL) (conține **lactoza**), culturi de Limosilactobacillus reuteri*, taurină, inozitol, nucleotide [uridină 5'-acid fosforic (UMP), citidină 5'-acid monofosforic (CMP), adenzină 5'-acid fosforic (AMP), guanozină 5'-acid fosforic (GMP)], L-carnitină, izolat de proteine din

zer.

*Culturi de Limosilactobacillus reuteri DSM17938 sub licență BioGaia AB, min. $8,9 \times 10^5$ cfu/g."

Alergeni

Contine: zer, lapte, soia, lactoza.

Declaratie nutritionala	Unitate de masura	La 100ml de lapte preparat Noua formula	La 100ml de lapte preparat Vechea formula
Valoare energetica	kj	280	280
Valoare energetica	kcal	67	67
Grasimi	g	3.6	3.6
- din care acizi grasi saturati	g	0.3	0.3
- din care acizi grasi mononesaturati	g	2.3	2.3
- din care acizi grasi polinesaturati	g	0.6	0.6
- acid α -linolenic (ALA)	mg	49	49
- acid docosahexaenoic (DHA)	mg	16.8	17
- acid linoleic (LA)	mg	555	555
- acide arahidonic (ARA)	mg	16.8	17
Glucide	g	7.4	7.4
- din care zaharuri	g	7.4	7.4
- din care lactoza	g	7.4	7.4
Fibre	g	0.15	0.1
- din care 2'-fucozil-D-lactoza (2'-FL)	g	0.09	0.1
- din care difucozil-lactoza (DFL)	g	0.01	
-din care lacto-N-tetraoza (LNT)	g	0.03	
- din care sare de sodiu 6'-sialil-lactoza (6'-SL)	g	0.01	
-din care sare de sodiu 3'-sialil-lactoza (3'-SL)	g	0.01	
Proteine	g	1.2	1.2
Calciu	mg	42.6	43
Fosfor	mg	23.9	24
Potasiu	mg	85.2	85
Sodiu	mg	21	21
Clorura	mg	50.3	50

Declaratie nutritionala	Unitate de masura	La 100ml de lapte preparat	La 100ml de lapte preparat
Fier	mg	0.67	0.31
Zinc	mg	0.48	0.48
Iod	µg	13.6	14
Seleniu	µg	3.4	3.9
Cupru	mg	0.05	0.05
Magneziu	mg	5.68	5.7
Mangan	mg	0.02	0.02
Fluorura	µg	≤7.7	≤7.7
Vitamina A	µgRE	60.7	61
Vitamina D	µg	1.5	1.5
Vitamina E	mgTE	1.8	1.6
Vitamina K	µg	4.8	4.5
Vitamina C	mg	12	10
Tiamina	mg	0.08	0.06
Riboflavina	mg	0.18	0.15
Niacina	mg	0.52	0.52
Vitamina B6	mg	0.04	0.04
Folat	µg DFE	19.4	19
Vitamina B12	µg	0.22	0.18
Acid pantotenic	mg	0.54	0.54
Biotina	µg	1.6	1.4
Colina	mg	21	22
Inozitol	mg	9.7	9
Taurina	mg	4.1	4.1
L-Carnitina	mg	1.2	1.2
Nucleotide	mg	1.9	1.9

*A nu se consuma de copii cu alergie la:
lapte, zer, lactoza, soia, peste.

1. Spală-te bine pe mâini înainte de a pregăti laptele pentru copilul tău.
2. Spală bine sticla, tetina și capacul până nu mai rămân urme de lapte. Fierbe-le timp de 5 minute. Lasă-le acoperite până la folosire.

3. Se fierbe apa potabilă timp de 5 minute, apoi las-o să se răcească (~40°C).
4. Consultă și urmează modul de administrare. Mai întâi toarnă exact cantitatea de apă necesară în biberon. Apoi adaugă numărul exact de măsuri rase din formula de lapte pentru bebeluși, corespunzător vârstei sugarului, folosind doar lingurița dozatoare din interior.
5. Asigură-te că lingurița dozatoare este uscată și pune-o înapoi în cutie. Închide bine cutia după fiecare folosire și păstrează-o într-un loc răcoros și uscat.
6. Închide canuta și agită bine până când pudra s-a dizolvat complet. Verifică temperatura înainte de hrănire.
7. Asigura-te că preparatul este consumat imediat după preparare.

¹Dacă se utilizează un sterilizator cu abur, se urmează instrucțiunile producătorului.

Pentru a păstra numărul de culturi vii, apa fiartă trebuie răcită până la 40 grade C, înainte de a adăuga pudra.

Folosește numai lingurița dozatoare din interiorul cutiei. Nu folosi mai multă sau mai puțină pudră decât este indicat, deoarece aceasta poate duce fie la deshidratare, fie la o nutriție insuficientă a sugarului tău. Nu modifica proporțiile fără avizul medicului.

De la vârsta de 12 luni, copilul tău trebuie să primească zilnic 2 porții de NAN SUPREMEPRO, alături de alte alimente (cereale, carne, legume, peste, ouă sau fructe) ca parte a unei alimentații variate și echilibrate și a unui stil de viață sănătos.

PREGĂTIRE



1. Spală-te bine pe mâini înainte de a pregăti laptele pentru sugari.



2. Spală bine sticla, tetina și capacul până nu mai rămân urme de lapte. Fierbe-le timp de 5 minute. Lasă-le acoperite până la folosire.



3. Fierbe apa potabilă timp de 5 minute, apoi las-o să se răcească (~40°C).



4. Consultă și urmează modul de administrare. Mai întâi, toarnă exact cantitatea de apă necesară în biberon. Apoi adaugă numărul exact de măsuri rase corespunzător vârstei sugarului folosind doar lingurița dozatoare din interior.



5. Asigură-te că lingurița dozatoare este uscată și pune-o înapoi în cutie. Închide bine cutia după fiecare folosire și păstrează-o într-un loc răcoros și uscat.



6. Închide biberonul și agită bine până când pudra s-a dizolvat complet. Verifică temperatura înainte de hrănire.

ATENȚIE: Apa nefiarta, biberoanele nefierte sau diluția incorectă pot duce la îmbolnavirea sugarului tau. Depozitarea, manipularea, prepararea și hrănirea incorecte pot avea efecte adverse pentru sănătatea sugarului tau.

ATENȚIE: Prepară un singur biberon o dată. Hraneste sugarul imediat și urmează cu exactitate instrucțiunile. Nu păstra un biberon neterminat, arunca conținutul neconsumat. Ține întotdeauna sugarul în brațe când îl hrănești. Dacă îl lași nesupravegheat se poate îneca.

* Pentru a păstra numărul de culturi vii, apa fiartă trebuie răcită până la 40° C înainte

de a adauga pudra.

**** Nota:** foloseste numai masura din interiorul cutiei. Nu folosi mai multa sau mai putina pudra decat este indicat, deoarece aceasta poate duce fie la deshidratare, fie la o nutritie insuficienta a bebelusului tau. Nu modifica proportiile fara avizul medicului.

MOD DE ADMINISTRARE/ХРАНИТЕЛНА ТАБЛИЦА			
Vârsta sugarului/ Възраст на бебето	Cantitatea la o masă / Количество за хранене		Numărul de mese pe zi / Брой хранения дневно NAN OPTIPRO® 1
	Apă fiartă în prealabil (în ml) ¹ / Предварително преварена вода в ml ²	Numărul de măsuri rase ³ /Брой мерителни лъжички ³	
Săptămâna 1 ^a și a 2 ^a / 1 ^{ва} и 2 ^{ра} седмица	90	3	6
Săptămâna 3 ^a și a 4 ^a / 3 ^{та} и 4 ^{та} седмица	120	4	5
Luna a 2 ^a / 2 ^{ри} месец	150	5	5
Luna a 3 ^a și a 4 ^a / 3 ^{ти} и 4 ^{ти} месец	180	6	5
Luna a 5 ^a și a 6 ^a / 5 ^{ти} и 6 ^{ти} месец	210	7	5

RO: ¹Pentru a păstra numărul de culturi vii, apa fiartă trebuie răcită până la 40°C înainte de a adăuga pudra.
²Folosește numai lingurița dozatoare din interiorul cutiei. Nu folosi mai multă sau mai puțină pudră decât este indicat, deoarece aceasta poate duce fie la deshidratare, fie la o nutriție insuficientă a sugarului tău. Nu modifica proporțiile fără avizul medicului.
BG: ¹За да се запази количеството на живите култури, преварената вода трябва да се охлади до телесна температура (~40°C) преди да се добави прахообразната субстанция.
²Забележка: Използвайте само приложената в кутията мерителна лъжичка. Употребата на повече или по-малко от указаната субстанция на прах може да доведе до дехидратация или да лиши Вашето бебе от необходимата храна. Не променяйте пропорциите без медицинска консултация.

NOTĂ IMPORTANTĂ: Laptele matern este cel mai bun aliment pentru copii și alăptarea trebuie să continue pe o perioadă cât mai îndelungată. Înainte de a te decide să folosești o formulă de lapte pentru copii de vârstă mică, consultă medicul tău.

1. Ambalat in atmosfera protectoare.
2. A se consuma de preferinta inainte de sfarsitul datei mentionate in partea de jos a cutiei (alaturi de nr de lot).
3. A se pastra la loc uscat si racoros.
4. Dupa deschiderea cutiei a se consuma in maximum 4 saptamani de la deschidere.

Modul de administrare privind varsta copilului, cantitatea necesara la o masa si
numarul de mese pe zi, se regasesc pe eticheta produsului.

Producator: Nestle Germania

Distribuitor: NESTLÉ ROMANIA S.R.L., Str. George Constantinescu nr. 3, sc.A, et.7,
sector 2, Bucuresti 020339, Romania, Tel. 021 2044000

Expertii nostri sunt aici pentru a te ajuta!

Ne poti suna oricand la Infoline: 0800 863 785, poti sa ne scrii pe adresa de e-mail:

contact@ro.nestle.com sau viziteaza website-ul nostru: www.nestlebaby.ro

Stiai ca laptele matern iti ajuta bebelusul, atat acum, cat si in viitor?

Laptele matern este cel mai bun aliment pentru bebelusul tau! O parte din
componentele sale extrem de importante sunt:

Proteinele, in cantitatea si calitatea potrivite, ajuta bebelusul sa creasca intr-un ritm
normal (nici prea repede, nici prea incet) si sa se dezvolte armonios.

Oligozaharidele din laptele matern sunt componente unice, specifice doar laptelui
matern, care sustin sistemul imunitar.

Bine de retinut!

Formula de lapte pentru bebelusi **NAN OPTIPRO 1 HMO** este un lapte de început
pentru sugarii sănătoși care poate fi folosit de la naștere, atunci cand acestia nu sunt
alaptati.

Intreaba medicul specialist despre laptele de inceput **NAN® OPTIPRO® 1 HMO®**.

ACȚIUNI PENTRU A CONTRIBUI LA REÎNNOIREA SI REGENERAREA PLANETEI
PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE.

PRODUS CU LAPTE DE ÎNALTĂ

CALITATE, de la fermele care s-au angajat să reducă emisiile de carbon.

Folosim ENERGIE ELECTRICĂ din surse regenerabile în fabrica în care este.

* CAPACUL și LINGURIȚA sunt realizate acum din cel puțin 65% RESURSE
REGENERABILE pe bază de plante.